

FIAMM

Acoustic Devices

Light vehicles
Mezzi stradali leggeri
Medios de transporte ligeros por carretera
Véhicules légers
PKWs

Acoustic emergency horns for motor vehicles, motorcycles and vans.

Avvisatori per segnalazione acustica per autoveicoli, motocicli e furgonati.

Avisadores por señalización acústica para automóviles, motocicletas y furgonetas.

Avertisseurs sonores pour automobiles, motos et camions.

Akustische Signaleinrichtungen für Fahrzeuge, Motorräder und Lieferwagen.





AM80SX

The technological evolution

100.000 cycles

THE ORIGINAL
EQUIPMENT BEST CHOICE
MORE COMPACT
MORE POWERFUL



Sounds / Suoni / Sonidos / Sons / Klänge www.fiamm.com/Horns


Electromagnetic horns

Avvisatori elettromagnetici
Avisadores electromagnéticos
Avertisseurs électromagnétiques
Elektromagnetische Hupen

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	



Steel/ABS



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

- AM80SX - 2T ▶
Cod. 932020Z
+ 1 Relay
- AM80SX/H 12V - 2T ▶
Cod. 932039Z
- AM80SX/L 12V - 2T ▶
Cod. 932040Z

12	9	113	L = 405 H = 495	30	L3
12	4,5	110	H = 495	60	N1
12	4,5	110	L = 405	60	N1

AM80S

Compact emergency horn approved for road use. The most commonly installed by car manufacturers.

Avvisatore omologato a corno di ridotte dimensioni per uso stradale. Il più installato dai produttori di autoveicoli.

Avisador de cornea homologado con reducidas dimensiones para el uso por carretera, el más instalado por los fabricantes de automóviles.


Avertisseur homologué, de petite taille pour utilisation routière. Le système est le plus installé par la première monte.

Für den Straßenverkehr zugelassene Signaleinrichtung mit kleiner Hupe. Die von den Fahrzeugherstellern meist installierte Hupe.

Electromagnetic horns

Avvisatori elettromagnetici
Avisadores electromagnéticos
Avertisseurs électromagnétiques
Elektromagnetische Hupen

Voltage Voltage Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	




Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/ABS

AM80S SUPER - 2T
Cod. 924650
+ 1 Relay

12	9	110	L = 405 H = 500	30	L1
----	---	-----	--------------------	----	----




Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/ABS

AM80S LUXE - 2T
Cod. 924648
+ 1 Relay

12	9	110	L = 405 H = 500	30	L1
----	---	-----	--------------------	----	----



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/ABS

AM80S - 2T
Cod. 924642
+ 1 Relay

AM80S/H - 2T
Cod. 924156


AM80S/L - 2T
Cod. 924157

12	9	110	L = 405 H = 500	30	L1
12	4,5	107	H = 500	60	N
12	4,5	107	L = 405	60	N

Electromagnetic horns

Avvisatori elettromagnetici
Avisadores electromagnéticos
Avertisseurs électromagnétiques
Elektromagnetische Hupen

Voltage Vtaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	




Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/ABS

AM80S-R - 2T
Cod. 927588
+ 1 Relay

12	9	110	L = 405 H = 500	30	L1
----	---	-----	--------------------	----	----



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/ABS


AM80S KIT 2TJS
Cod. 927694
+ 1 Relay

AM80S/H KIT 2TJS
Cod. 927382

AM80S/L KIT 2TJS
Cod. 927383

CITROEN • DACIA
PEUGEOT • RENAULT

12	9	110	L = 405 H = 500	30	L1
12	4,5	107	H = 500	60	N
12	4,5	107	L = 405	60	N



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE


Steel/ABS

AM80S/H KIT 2TV
Cod. 927386

AM80S/L KIT 2TV
Cod. 927387

AUDI • MERCEDES AMG
MERCEDES BENZ • SEAT • SMART
SKODA • VOLKSWAGEN

12	4,5	107	H = 500	60	N
12	4,5	107	L = 405	60	N



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/ABS

AM80S KIT 2TJU
Cod. 927695
+ 1 Relay

ALFA ROMEO • ASTON MARTIN
CHEVROLET • FERRARI • FIAT • FORD
HOLDEN • JAGUAR • LAND ROVER
LANCIA • MASERATI • NISSAN • OPEL
SAAB • VAUXHALL MOTORS • VOLVO

12	9	110	L = 405 H = 500	30	L1
----	---	-----	--------------------	----	----

Electromagnetic horns

Avvisatori elettromagnetici
Avisadores electromagnéticos
Avertisseurs électromagnétiques
Elektromagnetische Hupen

Voltage Voltage Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	




Steel/ABS

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN • FERRARI
FIAT • FORD • JAGUAR
LAND ROVER • LANCIA
MASERATI • NISSAN • SAAB • VOLVO

AM80S/H KIT 2TJU ▶
Cod. 927388

AM80S/L KIT 2TJU ▶
Cod. 927389



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

12	4,5	107	H = 500	60	N
12	4,5	107	L = 405	60	N




Steel/ABS

BMW • MINI

AM80S/H KIT SP ▶
Cod. 927384

AM80S/L KIT SP ▶
Cod. 927385



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

12	4,5	107	H = 500	60	N
12	4,5	107	L = 405	60	N




Steel/ABS

CHEVROLET • HOLDEN
MERCEDES VAN • OPEL
RENAULT VAN • VAUXHALL MOTORS
VOLKSWAGEN VAN



AM80S/H KIT UP ▶
Cod. 927390

AM80S/L KIT UP ▶
Cod. 927391



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

12	4,5	107	H = 500	60	N
12	4,5	107	L = 405	60	N



SPLASH SHIELD AM80S ▶
Cod. 920356
Kit of 4 pcs

ABS

AM80S / LLH

16

S4

HK

Approved disc horns, available in the 80 mm version, ideal for applications on motorcycles and small cylinder vehicles, and in the 90 mm version for trucks.

Avvisatori a disco omologati, disponibili nella versione 80 mm, ideale per applicazioni su motocicli e veicoli di piccola cilindrata, e nella versione 90 mm per furgonati.

Avisadores de disco homologados, disponibles en la versión 80 mm, ideal para aplicaciones en motocicletas y vehículos de pequeña cilindrada y en la versión 90 mm para furgonetas.


Avertisseurs à disque homologués, disponibles dans la version 80 mm, idéal pour des applications sur motos et véhicules de petite cylindrée, et dans la version 90 mm pour fourgonnets.

Zugelassene Teller-Hörner, erhältlich in der 80mm Version, ideal zur Anwendung an Motorrädern und Kleinfahrzeugen und in der 90 mm Version für Lieferwagen.

Electromagnetic horns

Avvisatori elettromagnetici
Avisadores electromagnéticos
Avertisseurs électromagnétiques
Elektromagnetische Hupen

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE


HK9 - 2T ▶
Cod. 920994
+ 1 Relay

HK9/H - 2T ▶
Cod. 920995

HK9/L - 2T ▶
Cod. 920996

12	6	113	L = 340 H = 425	30	L1
12	3	110	H = 425	35	G2
12	3	110	L = 340	35	G2

Steel



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

HK8 - 2T ▶
Cod. 930067
+ 1 Relay

HK8/H - 2T ▶
Cod. 930068

HK8/L - 2T ▶
Cod. 930069


12	8	113	L = 350 H = 420	30	L2
12	4	110	H = 420	35	G3
12	4	110	L = 350	35	G3

Steel

Electropneumatic horns

Avvisatori elettropneumatici
Avisadores electroneumáticos
Avertisseurs électropneumatiques
Elektropneumatische Hupen

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	H	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	mm	u.	




Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg.28/Reg. 10 ECE

Steel/Aluminium

M4/TA3 ▶
Cod. 921983
Plastic

12	17	116	L = 655 M = 768 H = 828	203 155 147	10	B3
----	----	-----	-------------------------------	-------------------	----	----



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg. 10 ECE

Steel/Aluminium

TRIO ▶
Cod. 921967
Plastic

MT/3i ▶
Cod. 921969
Plastic

MT/3i Metal ▶
Cod. 920387
Metal

12	17	116	L = 655 M = 768 H = 828	203 155 147	10	B1
12	17	116	L = 622 M = 695 H = 788	212 193 152	10	B1
12	17	116	L = 622 M = 695 H = 788	213 193 152	10	B2

NOVELTY

Electropneumatic, retro style horns for a pleasant sound. Available versions from 3, 5 and 6 trumpets. They reproduce the most popular melodies taken from movies and music themes.

Avvisatori elettropneumatici dal gusto retrò per un suono sempre piacevole. Disponibili in versioni da 3, 5 e 6 cornetti. Riproducono le melodie più conosciute del mondo del cinema e della musica.

Avisadores electroneumáticos de gusto clásico para un sonido agradable. Disponibles en versiones de 3, 5 y 6 bocinas. Reproducen las melodías más conocidas a nivel mundial en el ámbito del cine y de la música.

Avertisseurs électropneumatiques au goût rétro pour un son toujours agréable. Disponibles dans les versions 3, 5 et 6 trompes. Ils reproduisent les mélodies les plus connues du monde du cinéma et de la musique.

Elektropneumatische Hupen im Retro-Stil für einen stets angenehmen Klang. Generation ausgestattet. Ausführungen mit 3, 5 und 6 Hörnern verfügbar. Es werden die bekanntesten Melodien von Filmen und Musikstücken erzeugt.

Electropneumatic horns

Avvisatori elettropneumatici
Avisadores electroneumáticos
Avertisseurs électropneumatiques
Elektropneumatische Hupen


Voltage Voltage Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	



CHARGE / LA CARICA ▶
Cod. 921970
Plastic

IL SORPASSO ▶
Cod. 921977
Plastic

Steel/Aluminium



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg. 10 ECE

12	17	116	-	5	C1
12	17	116	-	5	C1



LA CUCARACHA ▶
Cod. 921972
Plastic

DIXIE LAND / DUKES OF HAZZARD ▶
Cod. 921973
Plastic

O' SOLE MIO ▶
Cod. 921974
Plastic


OH! SUSANNA ▶
Cod. 921975
Plastic

RIVER KWAI / LA MARCIA DEL PONTE ▶
Cod. 921971
Plastic

LA MARSIGLIESE / LA MARSEILLAISE ▶
Cod. 921980
Plastic

BRASIL ▶
Cod. 921978
Plastic

Steel/Aluminium




Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg. 10 ECE

12	17	116	-	5	C2
12	17	116	-	5	C2
12	17	116	-	5	C2
12	17	116	-	5	C2
12	17	116	-	5	C2
12	17	116	-	5	C2
12	17	116	-	5	C2

Electropneumatic horns

Avvisatori elettropneumatici
Avisadores electroneumáticos
Avertisseurs électropneumatiques
Elektropneumatische Hupen

Voltage Voltaggio Voltage Tension Spannung	Amp. Draw Assorbimento Amperios Consumation Stromaufnahme	Decibel Livello Sonoro Decibelios Décibels Schallpegel	Frequency Frequenza Frecuencia Fréquence Frequenz	Master carton	Packaging
V	A	dB(A) 2m	Hz	u.	



Type approval
Omologazione | Homologación
Homologation | Zulassung
Reg. 10 ECE

Steel/Aluminium

IN THE SUMMERTIME ▶
Cod. 921979
Plastic
THE GODFATHER / IL PADRINO ▶
Cod. 921976
Plastic

12	17	116	-	5	C3
12	17	116	-	5	C3